

# Contenur<sup>®</sup>

## Catalogo Señalamientos




[www.contenur.mx](http://www.contenur.mx)

<sup>®</sup>

Los señalamientos y equipos de este catálogo están fabricados conforme a las siguientes normas:



NOM-026-STPS-2008	Colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos en tuberías.
NOM-018-STPS-2000	Sistema para identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas.
NOM-004-SCT-2008	Sistema de identificación de unidades de transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
NOM-003-SEGOB-2011	Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar.
TRPC-001-1998	Términos y referencias para la elaboración de programas internos de protección civil.
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
NOM-005-ASEA-2016	Señales para gasolineras basadas en el manual de operación de franquicia PEMEX versión 2008-1.
NOM-154-SCFI-2005	Equipo contra incendio - extintores - servicio de mantenimiento y recarga.
NOM-104-STPS-2001	Agentes extintores - Polvo Químico Seco tipo ABC a base de fosfato monoamónico.
NOM-045-SCFI-2000	Instrumento de medición - manómetros para extintores.



1.- Luminiscente: Los señalamientos luminiscentes se recargan con luz natural o artificial. No debe colocarse a exposición solar directa, pues el luminiscente se daña. Una vez cargados, estos señalamientos pueden verse en la oscuridad durante dos horas aproximadamente. Cuando la vista se ha acostumbrado a la oscuridad puede verse durante mucho tiempo más. Para usarse exclusivamente en interiores.

2.- Reflejante: Este material se usa principalmente para señalización vial, se ilumina en la oscuridad cuando se le dirige la luz de los autos y lámparas, la lámina galvanizada y el reflejante son una magnífica combinación para usarse a la intemperie.

## Códigos de color según la NOM-026-STPS-2008



Significado	Color de seguridad	Color de contraste	Formas geométricas	Explicación
Paro de prohibición y equipo contra incendio.				Señalamientos para prohibir acciones específicas, identificación y localización de equipo contra incendio.
Advertencia de peligro y delimitación de áreas.				Atención, precaución, verificación e identificación de fluidos peligrosos, límites de áreas restringidas o de usos específicos.
Condición segura.				La identificación de tuberías de fluidos de bajo riesgo. Señalamientos de salida de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad, etc.
Información u obligación.				

Fórmula de la distancia de visualización  $S \geq \frac{L^2}{2000}$  S= Superficie de la señal en m<sup>2</sup> L= Distancia máxima de observación en m

señalamiento	Modelos de señalamientos del catálogo 20-24	Forma de la señal (pictograma)	Superficie de la señal (pictograma)	Distancia de visualización
15 x 15 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.0225 m	6.7 m
20 x 20 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.04 m	8.94 m
20 x 25 cm	Información	Rectángulo	0.05 m	10 m
20 x 30 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.06 m	10.95 m
25 x 35 cm	Información	Rectángulo	0.875 m	13.23 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.875 m	13.23 m
25 x 35 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.018 m	6 m
25 x 35 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0299 m	7.73 m
25 x 35 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0284 m	7.53 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.12 m	15.49 m
35 x 50 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.1750 m	18.71 m
35 x 50 cm	Información	Rectángulo	0.0861 m	13.86 m
35 x 50 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0616 m	11.10 m
35 x 50 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0585 m	10.82 m
35 x 50 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.0377 m	8.68 m

Distancia de visualización (L)	Superficie mínima $S \geq \frac{L^2}{2000}$	Dimensiones mínimas según forma geométrica de la señal				
		Cuadrado	Círculo	Triángulo	Rectángulo	
		Por lado	Diámetro	Por lado	Base 2 : Altura 1	
5 m	125.0 cm <sup>2</sup>	11.2 cm	12.6 cm	17.0 cm	15.8 cm	7.9 cm
10 m	500.0 cm <sup>2</sup>	22.4 cm	25.2 cm	34.0 cm	31.6 cm	15.8 cm
15 m	1125.0 cm <sup>2</sup>	33.5 cm	37.9 cm	51.0 cm	47.4 cm	23.7 cm
20 m	2000.0 cm <sup>2</sup>	44.7 cm	50.5 cm	68.0 cm	63.2 cm	31.6 cm
25 m	3125.0 cm <sup>2</sup>	55.9 cm	63.1 cm	85.0 cm	79.1 cm	39.5 cm
30 m	4500.0 cm <sup>2</sup>	67.1 cm	75.7 cm	101.9 cm	94.9 cm	47.4 cm
35 m	6125.0 cm <sup>2</sup>	78.3 cm	88.3 cm	118.9 cm	110.7 cm	55.3 cm
40 m	8000.0 cm <sup>2</sup>	89.4 cm	101.0 cm	135.9 cm	126.5 cm	63.2 cm
45 m	10125.0 cm <sup>2</sup>	100.6 cm	113.6 cm	152.9 cm	142.3 cm	71.2 cm
50 m	12500.0 cm <sup>2</sup>	111.8 cm	126.2 cm	169.9 cm	158.1 cm	79.1 cm



**Modelo 1** Extintor  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	1-09
	estireno calibre 40	1-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	1-02
	acrílico de 3 mm.	1-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	1-04



**Modelo 40** Extintor con flama  
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	40-07
	estireno calibre 40	40-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	40-02
	acrílico de 3 mm.	40-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	40-04



**Modelo 5** Extintor  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	5-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-08
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	5-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	5-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	5-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-06



**Modelo 49** Extintor con flama  
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	49-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-08
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	49-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	49-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	49-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-06



**Modelo 7** Extintor contra incendio  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	7-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	7-02



**Modelo 51** Extintor contra incendio  
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	51-01



**Modelo 8** Extintor contra incendio (tipo bandera)  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	8-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	8-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	8-04



**Modelo 52** Extintor contra incendio (tipo bandera)  
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	52-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	52-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	52-04




**Modelo 2** Extintor (tipo bandera)  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	2-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	2-02



**Modelo 46** Extintor (tipo bandera)  
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	46-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	46-02



**Modelo 6** Extintor (tipo bandera)  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	6-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	6-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	6-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	6-04



**Modelo 50** Extintor (tipo bandera)  
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	50-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	50-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	50-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	50-04



**Modelo 14** Hidrante  
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	14-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	14-02



**Modelo 17** Hidrante  
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	17-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	17-03



**Modelo 18** Hidrante (tipo bandera)  
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	18-02



**Modelo 21** Alarma de emergencia (con texto) **NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008**

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	21-01
	estireno calibre 40 con luminiscent	21-02



**Modelo 22** Alarma de emergencia **NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	22-01
	estireno calibre 40 con luminiscent	22-02



**Modelo 58** 911 emergencias

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	58-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	58-02




**Modelo 33** Tarjeta de inspección de extintores

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	estireno calibre 40	33-01



**Etiqueta de instrucciones chica**

Medida	Características	CLAVE
17 x 17.5 cm.	etiqueta instructiva chica por pieza en vinil adherible para extintores de 750 grs., 1 kg. y 2 kg.	38-01



**Etiqueta récord PQS**

Medida	Características	CLAVE
11.5 x 7 cm.	etiqueta récord PQS por pieza en vinil adherible	43-02



**Modelo 160** Punto de reunión (con texto) **NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008**

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	160-01



**Modelo 161** Punto de reunión **NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	161-01
	estireno calibre 40 con luminiscent	161-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	161-03
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejan	161-06



**Modelo 178** Zona de menor riesgo (con texto) **NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008**

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	178-01
	estireno calibre 40 con luminiscent	178-02



**Modelo 179** Zona de menor riesgo **NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	179-01
	estireno calibre 40 con luminiscent	179-02

**Etiqueta de instrucciones grande**

Medida	Características	CLAVE
11.5 x 23 cm.	etiqueta instructiva grande por pieza en vinil adherible para extintores de 4.5 kg. a 12 kg.	38-02



Ruta de evacuación izquierda (con texto)

## Modelo 128 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	128-19
	estireno calibre 40	128-11
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	128-12
	acrílico de 3 mm.	128-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	128-14



## Ruta de evacuación derecha (con texto) Modelo 124 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	124-19
	estireno calibre 40	124-11
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	124-12
	acrílico de 3 mm.	124-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	124-14



## Ruta de evacuación izquierda Modelo 134 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	134-01
20 x 30 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	134-02
	acrílico de 3 mm.	134-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	134-04
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	134-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-08
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	134-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-12
50 x 100 cm.	estireno calibre 40	134-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-14



## Ruta de evacuación derecha Modelo 130 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	130-01
20 x 30 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	130-02
	acrílico de 3 mm.	130-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	130-04
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	130-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-08
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	130-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-12
50 x 100 cm.	estireno calibre 40	130-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-14



## Ruta de evacuación/ Evacuacion route izquierda Modelo 137 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	137-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	137-02

(Bilingüe)



## Ruta de evacuación/ Evacuacion route derecha Modelo 136 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008


Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	136-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	136-02

(Bilingüe)



## Ruta de evacuación (tipo plafón) Modelo 133 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
30 x 45 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	133-08



## Ruta de evacuación Modelo 119 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	119-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	119-02

Se puede rotar a la Derecha o Izquierda



## Salida de emergencia Modelo 182 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	182-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	182-04
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	182-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-08



## Salida de emergencia (sólo texto) Modelo 106

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	106-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	106-02
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	106-07



## Salida de emergencia/ Emergency exit Modelo 185 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	185-01

(Bilingüe)



## Salida Modelo 186 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	186-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	186-02



## Salida Modelo 112

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	112-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	112-02





## Salida de emergencia puerta derecha

**Modelo 100** NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	100-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	100-02



## Salida de emergencia puerta izquierda

**Modelo 101** NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	101-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	101-02



## Escalera de emergencia derecha abajo

**Modelo 166** NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	166-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	166-02



## Escalera de emergencia izquierda abajo

**Modelo 167** NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	167-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	167-02

### QUÉ HACER EN : SISMOS

	CONSERVE LA CALMA		ELIMINE FUENTES DE INCENDIO		RETÍRESE DE VENTANAS Y OBJETOS QUE PUEDAN CAER
	NO USE ELEVADORES		UBÍQUESE EN ZONAS DE SEGURIDAD		LOCALICE LA RUTA DE EVACUACIÓN

### INCENDIOS

	CONSERVE LA CALMA		IDENTIFIQUE QUE ORIGINA EL INCENDIO		EMITA LA SEÑAL
	USE EL EXTINTOR		OBEDIENCIA INDICACIONES DEL PERSONAL CAPACITADO		SI PUEDE AYUDE SI NO RETÍRESE
	NO USE ELEVADORES		HUMEDEZCA UN TRAPO Y CUBRA NARIZ Y BOCA		SI EL HUMO ES DENSO ABÁSTESE POR EL SUELO

## Modelo 174

### Qué hacer en caso de sismos o incendios

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	174-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-02
	estireno calibre 40	174-03
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	174-04
	acrílico de 3 mm.	174-05
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	174-06
40 x 50 cm.	estireno calibre 40	174-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-08
60 x 73 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	174-12



## Lavaojos

**Modelo 154** NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	154-01



## Camilla

**Modelo 155** NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008


Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	155-01



## Botiquín

**Modelo 150** NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	150-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	150-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	150-04



## Botiquín

**Modelo 152** NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	152-01



## Modelo 200

### Prohibido fumar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	200-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	200-05



## Modelo 201

### No fumar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	201-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	201-03



## Modelo 205

### No fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	205-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	205-02



## Modelo 206

### No fumar (con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	206-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	206-02



## Modelo 215

### Prohibida la entrada a toda persona no autorizada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	215-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	215-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	215-02



## Modelo 216

### Prohibido el paso

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	216-01



**Modelo 218** No pase área restringida  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	218-01



**Modelo 275** Solo personal autorizado  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	275-01



**Modelo 240** No introducir alimentos  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	240-01



**Modelo 251** No usar celular  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	251-04



**Modelo 301** Uso obligatorio casco  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	301-01



**Modelo 304** Uso obligatorio protección ocular  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	304-01



**Modelo 307** Uso obligatorio guantes de seguridad  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	307-01



**Modelo 306** Uso obligatorio zapatos de seguridad  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	306-01



**Modelo 331** Uso obligatorio equipo de protección  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	331-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	331-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	331-02



**Modelo 340** Uso obligatorio cubreboca  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	340-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	340-03



**Modelo 310** Uso obligatorio tapa boca  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	310-01



**Modelo 659** Acceso exclusivamente con...  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	659-01



**Modelo 660** Acceso exclusivamente con...  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	660-01



**Señal Base para colocar hasta 4 señalamientos de línea de "uso obligatorio" medidas de 25 x 35 cm.**

(los señalamientos se venden por separado)

**Modelo 332** Uso obligatorio

Medida	Material	CLAVE
60 x 100 cm.	estireno calibre 40	332-01

NOM-026-STPS-2008



**Modelo 629** Gel antibacterial

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	629-01



**Modelo 339** Uso obligatorio gel antibacterial  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	339-01



Obligatorio lavarse las manos  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	338-01



Modelo 656 Sana distancia 1.5 metros

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	656-01



Modelo 627 Procedimiento correcto de lavado de manos

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	627-01



Modelo 700 Sanitario Damas

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	700-01



Modelo 702 Sanitario mujeres

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	702-01



Modelo 705 Sanitario Caballeros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	705-01



Modelo 707 Sanitario hombres

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	707-01



Modelo 664 Medidas de seguridad

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	664-01



Modelo 711 Sanitario mixto

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	711-01



Modelo 710 Sanitarios

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	710-01



Modelo 655 Sana distancia 1.5 metros

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	655-01



Modelo 754 Lávate las manos después de usar el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	754-01





## Modelo 400

Precaución...  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	400-01

Personalizamos tu te.



## Modelo 414

Precaución alto voltaje  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	414-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	414-04



## Modelo 415

Peligro alto voltaje  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	415-01



## Modelo 465

Peligro alto voltaje

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	465-01
	estireno calibre 40 con luminiscent	465-02



## Modelo 416

Precaución alta tensión  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	416-01



## Modelo 417

Peligro Alta tensión  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	417-01



## Modelo 462

Riesgo eléctrico  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	462-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	462-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	462-02



## Modelo 466

Riesgo eléctrico

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	466-01
	estireno calibre 40 con luminiscent	466-02



## Modelo 443

Peligro 110 volts

Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm.	vinil adherible	443-02



## Modelo 444

Peligro 220 volts

Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm.	vinil adherible	444-02



## Modelo 445

Peligro 440 volts


Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm.	vinil adherible	445-02



## Modelo 422

Precaución montacarga en servicio  
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	422-01



## Modelo 513

En este establecimiento no se discrimina...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	513-03



## Modelo 511

Uso exclusivo  
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	511-01



## Modelo 620

Ruta de evacuación  
R.P.B.I. derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	620-01



## Modelo 621

Ruta de evacuación  
R.P.B.I. izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	621-01



## Modelo 722 Entrada

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	722-01



## Modelo 1200-10 Clase 3 / Líquidos inflamables

Medida	Material	CLAVE
27.3 x 27.3 cm.	estireno calibre 40	1200-10

Números de 10 x 20 cm. T Personalizamos tu núm.



## Modelo 742 Estiba Máxima

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	742-01

T Personalizamos tu te.



## Modelo 1200-19 Clase 8 / Corrosivos


Medida	Material	CLAVE
27.3 x 27.3 cm.	estireno calibre 40	1200-19

Números de 10 x 20 cm. T Personalizamos tu núm.



## Modelo 748 Usa el pasamanos (bajar)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	748-01



## Modelo 1200-20 Clase 9 / Varios

Medida	Material	CLAVE
27.3 x 27.3 cm.	estireno calibre 40	1200-20

Números de 10 x 20 cm. T Personalizamos tu núm.



## Modelo 749 Usa el pasamanos (Subir)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	749-01



## Modelo 800 10 KM/H Máxima

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	800-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	800-02



## Modelo 801 No estacionarse (con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	801-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	801-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	801-03

## Modelo 804 Alto - Siga tipo paleta doble vis

Medida	Material	CLAVE
35 x 35 cm.	trovicel blanco de 6 mm.	804-01

Mango de trovicel de 5,5 x 16 cm

## Manejamos todo tipo de señalamientos sobre pedido

- Contra Incendio
- Información
- Prohibición
- Obligación
- Precaución
- SEMARNAT



- COFEPRIS
- Gasolinería
- Vialidad
- Tubercias
- Transportes
- Norma Armonizada



+52 55 7494 1899



ventas@contenur.mx